BÜRGERINNNENANSUCHEN bzw. GEMEINDEANLIEGEN ÖRK-FORTSCHREIBUNG KAPPL 1. AUFLAGE

positiv vorbeurteilt (61 Anliegen)

Stand: 14.12.2016/JM/GB

geringe verbleibende Auswirkungen

vertretbare verbleibende Auswirkungen

NR	Fortl. Nr.	Gp.	Ortsteil	Beschreibung	Vorbeurteilung	in ÖRK eingearbeitet	Anmerkung	Umweltbericht Nr. Schütz	Stellungnahmen :: Fachstellen								
									Natur & Umwelt BH Landeck	Straßenverwaltung BBA Imst	WLV	Landesgeologie AdTLR	Geotechnische Stellungnahme	Siedlungswasserwirtschaft BBA Imst	Wasserbau BBA Imst	Bundesdenkmalamt	Bezirksforstinspektion Landeck
0	1	6134, 6136 u. a.	Außerlangesthei	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	Schaffung einer sinnvollen Bautiefe	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich		nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
0a	2	5877, 5892 u. a.	Innerlangesthei	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	Gp. 5877 nur Zufahrt - keine Siedlungsgrenze notwendig	E 0	keine Bedenken	positive Beurteilung	kein Einwand	kein Einwand	Steinschlag Kategorie 1	positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
0b	3	2929, 2931/44	Platti	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 0	Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand (Beurteilung durch Geologen erforderlich)	Sicherung notwendig		positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	keine Ablehnung der Siedlungsgrenzenerweiterung
0c	4	7737/3, 7737/1	Gewerbegebiet Ulmicherwald	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	9. ÖRK-Änderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0d	5	347 u. a.	Höfer Au	Erweiterung Erholungsinfrastruktur	pos	ja		E 95	Bedenken	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich		nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
4	6	8017/1	Gande	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 4	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	Sicherung durch Maßnahmen im Zuge der Baudurchführung	Steinschlag Kategorie 1	keine Ablehnung der Siedlungsgrenzenerweiterung, Prüfung Quelle durch Hydrogeologen	nicht erforderlich	nicht erforderlich	keine Ablehnung der Siedlungsgrenzenerweiterung
6	7	7943/1, 7948/2	Schaller	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 6	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand	Steinschlag Kategorie 1	positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
9	8	6673/7, 6673/2	Lahngang	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	18. ÖRK-Änderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	9	6673/2	Lahngang	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 10	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand		positive Beurteilung	positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich
18	10	5551, 5664/2, 5532	Stockach	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 18	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	Sicherung durch Maßnahmen im Zuge der Baudurchführung		positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	positive Beurteilung
19	11	5652, 5642, 5655, 5641	Stockach	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 19	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand		positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
22	12	4727/3	Unteregg	Schaffung Siedlungsansatzes	pos	ja		E 22	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand	positive Beurteilung	positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	positive Beurteilung
23	13	4727/1	Unteregg	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	Teilbereich in Siedlungsgrenze aufgenommen	E 23	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand außerhalb Vernässungsbereich	nicht erforderlich	positive Beurteilung	positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
24	14	4735/1	Unteregg	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 24	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand außerhalb Vernässungsbereich	kein Einwand	positive Beurteilung	positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
26	15	4232	Holdernach	Erweiterung Siedlungsgrenze / Baulandwidmung	pos	ja	11. ÖRK-Änderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	16	3742	Perpat	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 29	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand	Steinschlag Kategorie 1	keine Ablehnung der Siedlungsgrenzenerweiterung, Prüfung Quelle durch Hydrogeologen	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
29a	17	5174	Klasen	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 29a	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	Sicherung notwendig	Steinschlag Kategorie 2	keine Ablehnung der Siedlungsgrenzenerweiterung, Prüfung Quelle durch Hydrogeologen	nicht erforderlich	nicht erforderlich	positive Beurteilung
30	18	4017/2	Siedlung Holdernach	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 30	Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand		keine Ablehnung der Siedlungsgrenzenerweiterung, Prüfung Quelle durch Hydrogeologen	nicht erforderlich	nicht erforderlich	keine Ablehnung der Siedlungsgrenzenerweiterung
31	19	2945/7	Althof	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	16. ÖRK-Änderung	-	-	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich		-	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
33	20	2945/1	Althof	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	6. ÖRK-Änderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	21	3014	Bachle	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	Siedlungsgrenze an Widmungsgrenze angepasst	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich		nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
37	22	3112, 3124, 3242	Unterbichl	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 37	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand		positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
41	23	2540/1	Hof	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 41	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand bei Prüfung durch Geotechniker	kein Einwand	kein Einwand bei Prüfung durch Geotechniker	keine Ablehnung der Siedlungsgrenzenerweiterung, Prüfung Quelle durch Hydrogeologen	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
42	24	2499/1	Obermühl	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 42	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand bei Prüfung durch Geotechniker	kein Einwand		keine Ablehnung der Siedlungsgrenzenerweiterung, Prüfung Quelle durch Hydrogeologen	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
43	25	2530/3 (2530)	Stadlen	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	Teilfläche 2530/3 in Siedlungsgrenze aufgenommen	E 43	keine Bedenken	nicht erforderlich	keine Bedenken für Teilflächen außerhalb Lawinengefahrenzone	Sicherung notwendig		keine Ablehnung der Siedlungsgrenzenerweiterung, Prüfung Quelle durch Hydrogeologen	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
44	26	2532	Stadlen	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 44	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand		keine Ablehnung der Siedlungsgrenzenerweiterung, Prüfung Quelle durch Hydrogeologen	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
45	27	2891/5	Untermühl	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 45	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand		positive Beurteilung	nicht erforderlich	positive Beurteilung	positive Beurteilung
46	28	2691/1, 2690, 2826/1	Untermühl	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	Siedlungsgrenze erweitert auf Gp. 2691/1, Gp. 2690 und Teilfläche Gp. 2826/1	E 46	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand		positive Beurteilung	nicht erforderlich	positive Beurteilung	nicht erforderlich
47	29	2829/2	Untermühl	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	Siedlungsgrenze erweitert auf Teilfläche der Gp. 2829/2	E 47	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand		positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
49	30	2857/2	geplantes Gewerbegebiet	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 49	keine Bedenken	positive Beurteilung	kein Einwand	kein Einwand		positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
50	31	2886	geplantes Gewerbegebiet	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	Teilfläche Gp. 2886 in Siedlungsgrenze aufgenommen	E 50	keine Bedenken	positive Beurteilung	kein Einwand	kein Einwand		positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
51	32	2889, 2890/2, 2890/1	geplantes Gewerbegebiet	Nutzung für gewerbliche Zwecke	pos	ja		E 51	keine Bedenken	positive Beurteilung	kein Einwand	kein Einwand		positive Beurteilung	positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich
52	33	2891/1	geplantes Gewerbegebiet	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	Teilfläche 2891/1 in Siedlungsgrenze aufgenommen	E 52	keine Bedenken	positive Beurteilung	kein Einwand	kein Einwand		positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
59	34	2005/1	Schmiedsegg	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 59	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand		positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
61	35	1942/1	Larchi	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 61	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand		positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	positive Beurteilung
61a	36	2093/7, 2093/13	Larchi	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 61a	Bedenken	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich		positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	positive Beurteilung
62	37	2469/1, 2469/5	Larchi	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	Teilflächen aufgenommen	E 62	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand		positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
63	38	2285/2, 2282, 2283/2	Oberhaus	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 63	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand		positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
64	39	2305/1, 2305/3, 2305/5	Oberhaus	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 64	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand		positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
65	40	2406/1	Oberhaus	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 65	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand		positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
66	41	2150	Oberhaus	Widmung landw. Garage	pos	ja	Siedlungsgrenze erweitert	E 66	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand		positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
67	42	2328	Oberhaus	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 67	starke Bedenken (Bedingungen für positive Bewertung)	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand		positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
70	43	147, .46	Au	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 70	keine Bedenken	positive Beurteilung	kein Einwand	kein Einwand		positive Beurteilung	positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich
72	44	44/1	Egger Weg	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 72	Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand (Schutzmaßnahmen im Bereich gelbe Gefahrenzone)	kein Einwand		keine Ablehnung der Siedlungsgrenzenerweiterung, Prüfung Quelle durch Hydrogeologen	nicht erforderlich	nicht erforderlich	positive Beurteilung
73	45	1697/1	Egger Weg	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 73	Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand (wenn Aufforstung und Verpfählung oberhalb der Bebauung)	kein Einwand		keine Ablehnung der Siedlungsgrenzenerweiterung, Prüfung Quelle durch Hydrogeologen	nicht erforderlich	nicht erforderlich	positive Beurteilung
75	46	1839/1	Egg	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 75	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand		keine Ablehnung der Siedlungsgrenzenerweiterung, Prüfung Quelle durch Hydrogeologen	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
80	47	195	Tschatscha	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	Gp. 195: Siedlungsgrenze an Widmungsgrenze angepasst	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Steinschlag Kategorie 3	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
80d	48	361	Höfen	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	ein Bauplatz auf der Gp. 361 in Siedlungsgrenze aufgenommen	E 80d	Bedenken	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Steinschlag Kategorie 1	positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
81	49	307/1	Höfer Au	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 81	keine Bedenken	positive Beurteilung	kein Einwand	kein Einwand	Steinschlag Kategorie 1	positive Beurteilung	positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich
83	50	535	Stiegenwahl	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 83	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	Sicherung durch Maßnahmen im Zuge der Baudurchführung	Steinschlag Kategorie 1	positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
84	51	555/1	Stiegenwahl	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 84	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand	Steinschlag Kategorie 1	positive Beurteilung	nicht erforderlich	Stellungnahme vor Baubeginn einholen	positive Beurteilung
85	52	575/3, 605, 575/5, 579/1, 579/2	Wiese	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	17. ÖRK-Änderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	53	613/1 (613)	Wiese	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	Gp. 601 bereits innerhalb Siedlungsgrenze, Gp. 613/1 teilw. In Siedlungsgrenze aufgenommen	E 86	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand	Steinschlag Kategorie 2	positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
88	54	625/2	Wiese	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 88	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	Sicherung entsprechend Gefahrengutachten notwendig	Steinschlag Kategorie 3	positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
89	55	572/1	Wiese	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 89	keine Bedenken	positive Beurteilung	kein Einwand	kein Einwand	Steinschlag Kategorie 1	positive Beurteilung	positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich
92	56	769/1	Hofstatt	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 92	keine Bedenken	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand	Steinschlag Kategorie 2	positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
93	57	1002, 984/2	Turnetshaus	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 93	Bedenken	positive Beurteilung	kein Einwand	kein Einwand	Steinschlag Kategorie 2	positive Beurteilung	positive Beurteilung	nicht erforderlich	keine Ablehnung der Siedlungsgrenzenerweiterung
94	58	941/2, 986/1, 986/2	Turnetshaus	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		E 94	starke Bedenken (Bedingungen für positive Bewertung)	nicht erforderlich	kein Einwand	Sicherung entsprechend Gefahrengutachten notwendig	Steinschlag Kategorie 3	positive Beurteilung	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
97	59	2413/1, 5846, 5851/1	Innerlangesthei	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	13. ÖRK-Änderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	60	1861	Lochau	Änderung Sonderstandortstempel	pos	ja	14. ÖRK-Änderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	61	565/2, 562	Wiese	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	8. ÖRK-Änderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BÜRGERINNNENANSUCHEN bzw. GEMEINDEANLIEGEN ÖRK-FORTSCHREIBUNG KAPPL nach 1. AUFLAGE eingegangen

Stand: 14.12.2016/GB

positiv vorbeurteilt (17 Anliegen)

geringe verbleibende Auswirkungen

vertretbare verbleibende Auswirkungen

									Stellungnahmen :: Fachstellen								
NR	Fortl. Nr.	Gp.	Ortsteil	Beschreibung	Vorbeurteilung	in ÖRK eingearbeitet	Anmerkung	Umweltbericht Nr. Schütz	Natur & Umwelt BH Landeck	Straßenverwaltung BBA Imst	WLV	Landesgeologie AdTLR	Geotechnische Stellungnahme	Siedlungswasserwirtschaft BBA Imst	Wasserbau BBA Imst	Bundesdenkmalamt	Bezirksforstinspektion Landeck
100	62	4065/2, 4068	Unterholdernach	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	Erweiterung um einen Bauplatz mit Privaterschließung	Nachtrag im Umweltbericht Proalp (E 100)	nicht erforderlich	nicht erforderlich	kein Einwand	nicht erforderlich		nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
101	63	2752	Hof	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		Nachtrag im Umweltbericht Proalp (E 101)	starke Bedenken (Bedingungen für positive Bewertung)	nicht erforderlich	nicht erforderlich	kein Einwand		nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
103	64	2711	Untermühl	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	Erweiterung um einen Bauplatz möglich	Nachtrag im Umweltbericht Proalp (E 103)	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich		nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
104	65	6673/2	Lahngang	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	Ausweitung der Siedlungsgrenze um einen Bauplatz bei gleichzeitiger Rücknahme der Siedlungsgrenze westlich des Hauses Gp. 6673/4 möglich (vgl. Ansuchen Nr. 10)	Nachtrag im Umweltbericht Proalp (E 104)	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	kein Einwand		nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
106	66	2882	Brandau	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		Nachtrag im Umweltbericht Proalp (E 106)	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich		nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
107	67	1957/1	Niederhof	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		Nachtrag im Umweltbericht Proalp (E 107)	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich		nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
108	68	1961/1	Niederhof	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		Nachtrag im Umweltbericht Proalp (E 108)	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich		nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
110	69	3342	Plattwies	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		Nachtrag im Umweltbericht Proalp (E 110)	Bedenken	nicht erforderlich	Bedenken	nicht erforderlich		nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
111	70	div.	div.	Erläuterungsbericht anpassen	pos	ja	Bericht und Texte werden hinsichtlich Stand Kanalanschluss bei Weiler aktualisiert	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich		nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
112	71	5697, 5704, 5710	Stockach	Löschung Stempel	pos	ja	Stempel wird nicht gelöscht, sondern nach aktueller Stellungnahme der WLV umformuliert	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	kein Einwand (evtl. Schutzmaßnahmen erforderlich)	nicht erforderlich		nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
113	72	8384/1	Sesselebene	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	Siedlungserweiterung Gp. 8390/1 aufgrund WLV-Stellungnahme negativ, aber für Ersatzfläche Gp. 8384/1 positiv	Nachtrag im Umweltbericht Proalp (E 113)	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich		nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
114	73	2005/3	Diasbach	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	weitere Siedlungserweiterung Gp. 307/1 negativ, da nicht nötig (vgl. Ansuchen Nr. 81); Siedlungserweiterung Gp. 2005/3 positiv	Nachtrag im Umweltbericht Proalp (E 114)	nicht erforderlich	nicht erforderlich	kein Einwand	nicht erforderlich		nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
116	74	1759/1, 1760/1	Egg	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	im Bereich der Gpn. 1695/12 und 1695/13 keine Siedlungsgrenzenerweiterung nötig, Widmung über die bestehende Siedlungsgrenze hinaus möglich	Nachtrag im Umweltbericht Proalp (E 116)	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich		nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
117	75	8383/1, 8383/2	Sesselebene	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		Nachtrag im Umweltbericht Proalp (E 117)	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich		nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
119	76	div.	Schönwies	Entfernung geplante Auffahrt nach Mahren	pos	ja	entsprechende Infrastrukturentwicklungslinien werden im Verordnungsplan gelöscht	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich		nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
120	77	5837/1, 5837/3	Innerlangesthei	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja	Voraussetzung positive Stellungnahme Geologie	Nachtrag im Umweltbericht Proalp (E 120)	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	kein Einwand		nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich
121	78	1262/1	Nederle	Erweiterung Siedlungsgrenze	pos	ja		Nachtrag im Umweltbericht Proalp (E 121)	nicht erforderlich	kein Einwand	kein Einwand	nicht erforderlich		nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich	nicht erforderlich